


# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER


Revision 0

## SAMLINGSTEGNINGER:




# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



## Kapillarkasseboks type: KKB03

Del af Kapillarkasseboks med espalier type KKB04  
Del nr.: KKB03

Detailtegninger til boksen er samlet i dokumentet:  
**SAMLING AF KKB03-KAPILLARKASSEBOKS**, som  
kan downloades særskilt.

Indvendige mål: 820\*420\*340 mm  
Udvendige mål: 896\*458\*380 mm uden Hjul  
Udvendige mål: 896\*458\*450 mm med Hjul  
Trykimprægneret høvlet træprofil 19x95 mm.  
Farve: Trykimprægneringsgrøn.  
6 stk. rustfri bakelit-drejehjul ø50 mm med  
bremse.

Slutsamlingen består af selve boksen: KKB03-A03  
og vognen: KKV02.


Boksen er beregnet til en vandbeholder i  
polystyren med udvendige mål: 800\*400\* ca. 275  
mm. Der er 10 mm spillerum hele vejen rundt så  
evt. snavs let falder neden ud af boksen.



# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER


Revision 0

## DETAILTEGNINGER:




# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



Målkitse


Bræt type: KKB04-P01

2 stk. pr. KKB04

Længden kan afkortes op til 150 mm, hvis arrangementet bliver for højt.


# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER


Revision 0





# SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0



Målskitse

Net type: KKB04-P04

1 stk. pr. KKB04

Espaliernettet kan købes i:

**jem & fix.**

Det kaldes: Galvaniseret

armeringsnet – 5 mm og har:

Varenr.: 9040863

Her er link til leverandør af nettet type KKB04-P04:

<https://www.jemogfix.dk/galvaniseret-armeringsnet-5-mm/4164/9040863/>

## Generelle bemærkninger:

Alle mål på træværk er baseret på et høvlet profil 19\*95 mm. Dette profil kan ofte købes trykimprægneret på gunstige tilbud om foråret i diverse byggecentre. Hvis tykkelse og bredde er anderledes, skal byggemål på tegningerne selvfølgelig korrigeres i forhold til det.

Hvis ikke træværket er trykimprægneret bør træværket naturligvis males inden det tages i brug.

Nødvendigt værktøj: Sav, boremaskine og torx-skruetrækker. Helst elektrisk.

Til samling af 19 mm bræt med 19 mm bræt kan anbefales 3,5x35 mm undersænkede træskruer med torx kærven beregnet til udendørs brug. Det kan være en fordel at undersænke de borede huller en smule.

Til montering af hjul kan anbefales 3,5x16 mm undersænkede torx-skruer.

Her er et link til rustfri skruer, hvis det ønskes:

<https://skruebissen.dk/udendørs-spanskruer/dk-billigste-spanskruer-rustfri-a4-syrefast-med-god-spids-i-super-kvalitet.html>

Her er link til drejehjul:

<https://www.biltema.dk/byggeri/beslag/transporthjul/drejehjul-med-bremse-4-stk-2000016582>

## SAMLING AF KKB04-KAPILLARKASSEBOKS MED ESPALIER

Revision 0

Alle skitser mv. er udarbejdet gratis og pådrager derfor ikke konstruktøren nogen erstatningspligt, hvis der mod forventning forekommer fejl i materialet.

Lad mig vide, hvis der konstateres fejl eller mangler oplysninger. Så vil det blive rettet.

Med venlig hilsen.

EVS-Design

Erik Villum Sørensen.



EVS-Design. Kærhaven 56, 9270 Klarup,  
Tlf: 26565076, Mail: erikvillum@gmail.com  
www.evdesign.dk